



Onderliggende criteria Wheelmap

Aanpassing criteria naar Nederlandse standaard

(versie 01-10-2018)



Inhoud

Inleiding	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Planning	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Criteria	4



Inleiding

In de ideale wereld kan iedereen meedoen en wordt niemand op voorhand buitengesloten. Helaas zijn er in de gebouwde omgeving veel gebouwen en locaties niet toegankelijk en kan bijvoorbeeld iemand die afhankelijk is van een rollator of een rolstoel vaak het gebouw of de locatie niet betreden. Dat zal en moet door het VN-verdrag in de toekomst verbeteren.

Er zijn maar weinig toegankelijke horecavoorzieningen en er zijn nauwelijks toegankelijke bioscopen. Hoe kom je erachter of een bestemming toegankelijk is ?

Het Solgu verzamelt sinds 2011, in opdracht van de gemeente Utrecht, gegevens over de toegankelijkheid van gebouwen op de voormalige website www.toegankelijkutrecht.nl.

Deze website is inmiddels verouderd en niet meer bruikbaar.

Het Solgu heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om deze informatie alsnog beschikbaar te stellen. De achterban van het Solgu is geraadpleegd om te horen op welke wijze de informatie het liefst raadplegen. Uit dit onderzoek kwam de website www.wheelmap.org als meest wenselijke informatiebron naar voren. Deze site is door iedereen eenvoudig te raadplegen en de gegevens zijn eenvoudig te wijzigen. De website www.wheelmap.org is opgezet door een non-profit organisatie in Berlijn en is voor iedereen gratis beschikbaar. In de korte tijd dat de website al actief is zien we dat er overal op de wereld gegevens worden ingevoerd (inmiddels al ca 1 miljoen locaties). De website is in vele talen beschikbaar en dus universeel bruikbaar voor iedereen. Wheelmap is gericht op rollator-, rolstoel en scootmobielgebruikers, maar in de toekomst zijn aanpassingen mogelijk.

De website is gebaseerd op www.openstreetmap.org. Dit is een kaart van de hele wereld waarop alle straten zijn aangegeven. Op deze kaart zijn ook alle gebouwen, monumenten en parken aangegeven vaak met bedrijfsnamen en adresgegevens.


Planning

1. Het Solgu wil dat alle gebouwen en locaties in de gemeente Utrecht die op Wheelmap worden aangegeven zijn voorzien van informatie over de toegankelijkheid (het gaat in enkele duizenden panden).
2. Het Solgu heeft alle gegevens uit de oude website inmiddels toegevoegd aan www.wheelmap.org.
3. Het Solgu zal ervaringsdeskundigen/vrijwilligers instrueren hoe zij op een juiste wijze www.wheelmap.org kunnen vullen en bijhouden.
4. Het Solgu zal regelmatig met de beheerder van de website overleggen voor een goede afstemming van de wensen van de achterban.

Criteria

De criteria die Wheelmap hanteert zijn **niet Nederlands** en heel erg ruim.
Voor Nederland willen wij graag dat de onderstaande criteria worden gebruikt.

Criteria voor de categorie (type gebouw/locatie)¹

Nederlandse criteria 
Volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers
De benoemde categorie is bereikbaar via een pad waarvan; <ul style="list-style-type: none"> • De drempels niet hoger zijn dan 3 cm ². • De vrije doorgang minimaal 80 cm ³ is. • De hellingshoeken voldoen aan het Handboek voor Toegankelijkheid ⁴. • De hellingen geschikt zijn voor een rolstoel. • Een eventuele lift minimaal 1 x 1,2 m ⁵ groot is.
In de ruimte waar de benoemde categorie plaatsvindt; <ul style="list-style-type: none"> • Is plaats voor een rolstoel 0,9 x 1,2 m • Is een vrije draaicirkel voor een rolstoel van 1,5 m.
Deels/met hulp toegankelijk voor rolstoelen
De benoemde categorie is bereikbaar via aan pad waarvan; <ul style="list-style-type: none"> • De drempels niet hoger zijn dan 7 cm. • De vrije doorgang minimaal 75 cm ⁶ is. • Eventuele hellingen geschikt zijn voor een rolstoel, eventueel met hulp. • Een eventuele lift minimaal 0,8 x 1,1 m is.
In de ruimte waar de benoemde categorie plaatsvindt; <ul style="list-style-type: none"> • Is plaats voor een rolstoel 0,9 x 1,2 m
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
De benoemde categorie is niet bereikbaar via aan pad dat aan bovenstaande eisen voldoet en/of in de ruimte waar de benoemde categorie plaatsvindt; <ul style="list-style-type: none"> • Is geen plaats voor een rolstoel 0,9 x 1,2 m

¹ In Wheelmap wordt aan een locatie een categorie toegekend (Accommodatie, Bank / postkantoor, Diversen, Gezondheid, Onderwijs, Openbaar vervoer, Overheid, Sport, Toerisme, Voedsel, Vrije tijd, Winkelen)

² Officiële maat is 20 mm. Omdat er sprake is van bestaande situaties is een marge van 10 mm toegevoegd.


³ Officiële maat is 850 mm. Omdat er sprake is van bestaande situaties is een marge van 50 mm toegevoegd.

⁴ HvT = Handboek voor Toegankelijkheid.

⁵ Officiële maat is 1100 x 1400 mm. Omdat er sprake is van bestaande situaties is de standaard afmeting van een rolstoel toegepast..

⁶ Voor 1993 was de minimale vrije doorgang 800 mm. Dat met een marge van 50 mm maakt 750 mm, geschikt voor vrijwel alle rolstoelen, zij het dat men de kans loopt deurposten te raken en te beschadigen.

Criteria voor het toilet

Nederlandse criteria 	
Volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers	
<p>Het toilet is bereikbaar via aan pad waarvan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • De drempels niet hoger zijn dan 3 cm. • De vrije doorgang minimaal 80 cm is. • Hellingshoeken voldoen aan HvT. • Hellingen geschikt zijn voor een rolstoel. • Een eventuele lift minimaal 1 x 1,2 m groot is. 	
<p>Het toilet voldoet aan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • De deur kan worden gesloten wanneer een rolstoel (0,9 x 1,2 m) in de toiletruimte staat • Links of rechts van de closetpot is ruimte voor een rolstoel en • Recht voor de closetpot is ruimte voor een rolstoel. • Er zijn geschikte beugels aan beide zijden van de closetpot. 	
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers	
Het toilet voldoet niet aan de bovenstaande eisen.	